


Profilservice

Beschreibung	Profilauswertung
EPSG	31258
Stützpunktabstand	1 m
Erfassungsjahre der zugrundeliegenden Höhendaten	2012

Polygonzug: LINESTRING (557376.2 187101.2, 557403.9 187107.6)

Profilattribute	DTM	DSM
Höhe Startpunkt	937.4 m	937.5 m
Höhe Endpunkt	928.5 m	928.7 m
Höhe des höchsten Punkts	937.4 m	937.5 m
Höhe des tiefsten Punkts	928.5 m	928.7 m
Länge der Polylinie (2D)	28.4 m	28.4 m
Länge der Polylinie (3D)	29.8 m	29.8 m
Durchschnittliche Neigung	-17.1°	-17.1°
Maximale Neigung	-14.8°	-12.2°
Minimale Neigung	-25.2°	-25.0°
Höhendifferenz Gesamt	-8.8 m	-8.9 m
Höhenanstiege Gesamt	0.0 m	0.0 m
Höhenabstiege Gesamt	8.8 m	8.9 m

Profildarstellung



Umgebungskarte



Grundkarte: basemap.at

Stützpunkttabelle

Stützpunkt- nummer	Horizontale Distanz (m)	Rechtswert	Hochwert	Höhe Sichtlinie (m)	Höhe DSM (m)	Höhe DTM (m)	Flugjahr
0 (o)	0	557376.2	187101.2	937.4	937.5	937.4	2012
1	1.0	557377.2	187101.4	937.0	937.2	937.0	2012
2	2.0	557378.1	187101.6	936.7	936.7	936.6	2012
3	3.0	557379.1	187101.9	936.4	936.4	936.3	2012
4	4.0	557380.1	187102.1	936.1	936.2	936.0	2012
5	5.0	557381.1	187102.3	935.8	935.9	935.7	2012
6	6.0	557382.0	187102.5	935.5	935.6	935.4	2012
7	7.0	557383.0	187102.8	935.2	935.3	935.2	2012
8	8.0	557384.0	187103.0	934.9	935.0	934.8	2012
9	9.0	557385.0	187103.2	934.6	934.7	934.6	2012
10	10.0	557385.9	187103.4	934.2	934.4	934.2	2012
11	11.0	557386.9	187103.7	933.9	934.1	933.9	2012
12	12.0	557387.9	187103.9	933.6	933.7	933.6	2012
13	13.0	557388.9	187104.1	933.3	933.4	933.3	2012
14	14.0	557389.8	187104.4	933.0	933.2	933.0	2012
15	15.0	557390.8	187104.6	932.7	932.9	932.7	2012

Stützpunkt- nummer	Horizontale Distanz (m)	Rechtswert	Hochwert	Höhe Sichtlinie (m)	Höhe DSM (m)	Höhe DTM (m)	Flugjahr
16	16.0	557391.8	187104.8	932.4	932.6	932.4	2012
17	17.0	557392.7	187105.0	932.1	932.3	932.1	2012
18	18.0	557393.7	187105.3	931.8	932.0	931.8	2012
19	19.0	557394.7	187105.5	931.5	931.7	931.5	2012
20	20.0	557395.7	187105.7	931.1	931.4	931.2	2012
21	21.0	557396.6	187106.0	930.8	931.1	930.9	2012
22	22.0	557397.6	187106.2	930.5	930.8	930.6	2012
23	23.0	557398.6	187106.4	930.2	930.5	930.3	2012
24	24.0	557399.6	187106.6	929.9	930.1	930.0	2012
25	25.0	557400.5	187106.9	929.6	929.8	929.7	2012
26	26.0	557401.5	187107.1	929.3	929.6	929.5	2012
27	27.0	557402.5	187107.3	929.0	929.3	929.2	2012
28 (1)	28.4	557403.9	187107.6	928.5	928.7	928.5	2012

Segmentattribute

Segment		Segmentanfang				Segmentende				Höhen- differenz		Länge		Neigung		Azimut	
ID	Abschnitt	Rechts-	Hochwert	Höhe DSM	Höhe DTM	Rechts-	Hochwert	Höhe DSM	Höhe DTM	DSM	DTM	3D	DTM	(°)	(%)	(°)	(gon)
0	0 - 1	557376.2	187101.2	937.5	937.4	557377.2	187101.4	937.2	937.0	-0.3	-0.3	1.0	-18.1	-32.7	76.8	85.4	2012
1	1.0 - 2.0	557377.2	187101.4	937.2	937.0	557378.1	187101.6	936.7	936.6	-0.4	-0.4	1.0	-20.8	-38.1	76.8	85.4	2012
2	2.0 - 3.0	557378.1	187101.6	936.7	936.6	557379.1	187101.9	936.4	936.3	-0.3	-0.3	1.0	-18.2	-32.9	76.8	85.4	2012
3	3.0 - 4.0	557379.1	187101.9	936.4	936.3	557380.1	187102.1	936.2	936.0	-0.2	-0.3	1.0	-17.6	-31.7	76.8	85.4	2012
4	4.0 - 5.0	557380.1	187102.1	936.2	936.0	557381.1	187102.3	935.9	935.7	-0.3	-0.3	1.0	-16.9	-30.4	76.8	85.4	2012
5	5.0 - 6.0	557381.1	187102.3	935.9	935.7	557382.0	187102.5	935.6	935.4	-0.3	-0.3	1.0	-14.8	-26.4	76.8	85.4	2012
6	6.0 - 7.0	557382.0	187102.5	935.6	935.4	557383.0	187102.8	935.3	935.2	-0.2	-0.3	1.0	-15.1	-27.0	76.8	85.4	2012
7	7.0 - 8.0	557383.0	187102.8	935.3	935.2	557384.0	187103.0	935.0	934.8	-0.3	-0.3	1.0	-17.9	-32.3	76.8	85.4	2012
8	8.0 - 9.0	557384.0	187103.0	935.0	934.8	557385.0	187103.2	934.7	934.6	-0.3	-0.3	1.0	-16.0	-28.6	76.8	85.4	2012
9	9.0 - 10.0	557385.0	187103.2	934.7	934.6	557385.9	187103.4	934.4	934.2	-0.3	-0.3	1.0	-17.2	-31.0	76.8	85.4	2012
10	10.0 - 11.0	557385.9	187103.4	934.4	934.2	557386.9	187103.7	934.1	933.9	-0.3	-0.3	1.0	-18.0	-32.5	76.8	85.4	2012
11	11.0 - 12.0	557386.9	187103.7	934.1	933.9	557387.9	187103.9	933.7	933.6	-0.3	-0.3	1.0	-16.4	-29.4	76.8	85.4	2012
12	12.0 - 13.0	557387.9	187103.9	933.7	933.6	557388.9	187104.1	933.4	933.3	-0.3	-0.3	1.0	-16.0	-28.6	76.8	85.4	2012
13	13.0 - 14.0	557388.9	187104.1	933.4	933.3	557389.8	187104.4	933.2	933.0	-0.3	-0.3	1.0	-17.2	-30.9	76.8	85.4	2012
14	14.0 - 15.0	557389.8	187104.4	933.2	933.0	557390.8	187104.6	932.9	932.7	-0.3	-0.3	1.0	-18.4	-33.2	76.8	85.4	2012
15	15.0 - 16.0	557390.8	187104.6	932.9	932.7	557391.8	187104.8	932.6	932.4	-0.3	-0.3	1.0	-17.9	-32.3	76.8	85.4	2012
16	16.0 - 17.0	557391.8	187104.8	932.6	932.4	557392.7	187105.0	932.3	932.1	-0.3	-0.3	1.0	-15.2	-27.2	76.8	85.4	2012
17	17.0 - 18.0	557392.7	187105.0	932.3	932.1	557393.7	187105.3	932.0	931.8	-0.3	-0.3	1.0	-15.4	-27.6	76.8	85.4	2012
18	18.0 - 19.0	557393.7	187105.3	932.0	931.8	557394.7	187105.5	931.7	931.5	-0.3	-0.3	1.0	-17.8	-32.2	76.8	85.4	2012
19	19.0 - 20.0	557394.7	187105.5	931.7	931.5	557395.7	187105.7	931.4	931.2	-0.3	-0.3	1.0	-15.8	-28.4	76.8	85.4	2012
20	20.0 - 21.0	557395.7	187105.7	931.4	931.2	557396.6	187106.0	931.1	930.9	-0.3	-0.3	1.0	-18.3	-33.1	76.8	85.4	2012
21	21.0 - 22.0	557396.6	187106.0	931.1	930.9	557397.6	187106.2	930.8	930.6	-0.3	-0.3	1.0	-15.2	-27.2	76.8	85.4	2012
22	22.0 - 23.0	557397.6	187106.2	930.8	930.6	557398.6	187106.4	930.5	930.3	-0.4	-0.3	1.0	-15.2	-27.2	76.8	85.4	2012
23	23.0 - 24.0	557398.6	187106.4	930.5	930.3	557399.6	187106.6	930.1	930.0	-0.3	-0.3	1.0	-18.3	-33.1	76.8	85.4	2012
24	24.0 - 25.0	557399.6	187106.6	930.1	930.0	557400.5	187106.9	929.8	929.7	-0.3	-0.3	1.0	-15.4	-27.6	76.8	85.4	2012
25	25.0 - 26.0	557400.5	187106.9	929.8	929.7	557401.5	187107.1	929.6	929.5	-0.2	-0.3	1.0	-15.1	-27.1	76.8	85.4	2012
26	26.0 - 27.0	557401.5	187107.1	929.6	929.5	557402.5	187107.3	929.3	929.2	-0.3	-0.3	1.0	-15.2	-27.2	76.8	85.4	2012
27	27.0 - 28.4	557402.5	187107.3	929.3	929.2	557403.9	187107.6	928.7	928.5	-0.7	-0.7	1.5	-25.2	-47.1	76.8	85.4	2012

Alle Höhen- und Längenangaben in Metern.