



## PROJEKT G9 Gleisdorf

1 Neubaugebäude mit 2 Wohnungen zu je 67 m<sup>2</sup> Wnfl. und Loggien  
1 renoviertes Altbaugebäude mit 3 Wohnungen zwischen 44 m<sup>2</sup> und 89 m<sup>2</sup> Wnfl.

Gesamtgrundstücksfläche ca. 1.004 m<sup>2</sup>

## BAU- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Unser Projekt **G9**, in der **Rathausgasse 9, A-8200 Gleisdorf** vereint höchste **Bauqualität** mit durchdachter **Planung**.

Die Wohneinheiten wurden nach **modernen Energiestandards** errichtet, um ein **nachhaltiges** und **energieeffizientes** Wohnen zu ermöglichen.

Detaillierte Informationen zur Ausstattung und Bauweise finden Sie auf den folgenden Seiten.

Stand 05/2026

	<b>Baustufe schlüsselfertig</b>	<b>Mehrleistungen Optional</b>
Einreichplan	•	
Nachweis des Wärmeschutzes (Energieausweis)	•	
Fundamentplatte inklusive allen Anschlüssen	•	
Außenwände verputzt und/oder Holzschalung	•	
Sämtliche Innenwände mit hervorragendem Schallschutz	•	
Decke über Erdgeschoß	•	
Dacheindeckung mit Foliendach – Neubau Dacheindeckung mit Betondachstein - Bestand	•	
Spenglerarbeiten	•	
Fenster/Fenstertüren; 3-fach Verglasung	•	
Haustür mit Türspion und Mehrfachverriegelung	•	
Außenfensterbänke mit Aluminium beschichtet	•	
Innenfensterbänke mit Markenprodukten	•	
Elektroinstallation und Komplettierung	•	
Sanitär – Installation	•	
Sanitär – Einrichtung mit Markenprodukten	•	
Heizung mit Fernwärme	•	
Fußbodenheizung mit 4 Raumsteuerung (SZ,KZ,WZ,Bad)	•	
Spachteln und Malen	•	
Fliesenbeläge	•	
Fußböden mit Echtholz-Parkett in Eiche	•	
Innentüren; Markenprodukt in Röhrenspanqualität	•	
Photovoltaik-Anlage mit ca. 4 kWp	•	
<b>Sonstige inkludierte Leistungen:</b>		
Müllentsorgung während der Bauphase	•	
Endreinigung besenrein	•	
Baustellenkoordination inklusive SIGE – PLAN	•	
Ansprechpartner während der Bauphase	•	
<b>Mehrleistungen teilweise optional wählbar:</b>		
Beschattung mittels Raffstore oder Rollläden und Kurbelbetrieb		•
Beschattung mittels Raffstore oder Rollläden elektrisch bedienbar		•
Küche		•
Elektro – Badwärmer (Sprossenheizkörper im Bad)		•
Badezimmer-Einrichtung (Badewanne, etc.)		•
Schalltechnische Maßnahmen an Terrassen und Balkonen		•

## EINREICHPLANUNG

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf der Grundlage der bewilligten Einreichunterlagen. Im Zuge der Bauarbeiten und Positionierung der Höhenfixpunkte für die Gebäude, Carports, Terrassen, Technikraum, Müllplatz, etc. und Gestaltung der Außenanlagen, sowie der Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen werden laufend Veränderungen und Anpassungen vorgenommen.

Alle relevanten Anpassungen und Änderungen werden nach Abschluss der Arbeiten im Zuge eines Austauschplanes erfasst und der zuständigen Gemeinde zur Kenntnisnahme und Austausch übermittelt.

Der schlussendlich rechtskräftige Austauschplan ersetzt den ursprünglichen Einreichplan samt Beilagen (falls notwendig) und wird vom Käufer ausdrücklich akzeptiert.

## ENERGIEEFFIZIENZ

Die Außenbauteile entsprechen Niedrigenergie - Standard, Energieausweis je Gebäude liegt bei. (Neubau)

## FUNDAMENTPLATTE / KELLER

Fundamentplatte laut statischen Erfordernissen. Die Fundamentplatte wird unterhalb fugenlos mit XPS – Wärmedämmung/Glasschaumschotter gedämmt.

Der Bestandskeller wird für die Abstellräume adaptiert und umgebaut.

## AUSSENWÄNDE MIT HÖCHSTER ENERGIEEFFIZIENZ\*

Außenwände verputzt laut Bauplan ausgeführt. **RAUMHÖHE lt. Einreichplan.**

## AUSSENWÄNDE BESTANDSHAUS

Es handelt sich bei den Außenwänden um bestehendes Ziegelmauerwerk mit beidseitigem Verputz ohne Wärmedämmung. Die Außenwände haben eine erhöhte Mauerfeuchte. Ein Abrücken der Möblierung vom Außenmauerwerk ist unbedingt erforderlich. (ca. 20 cm)

## INNENWÄNDE MIT HÖCHSTEN SCHALLSCHUTZ\*

Innenwände mit massiver, Vollholz – Beplankung und Naturgipsplatte, Stärke ca. 13 cm oder 21 cm oder bestehendes Mauerwerk.

## WOHNUNGSTRENNWÄNDE\*

Wohnungstrennwände befinden sich im Bestandsgebäude und sind bestehende Mauerwerkswände

## DACHSTUHL\*

zimmermannsmäßig abgebundener Dachstuhl, alle sichtbaren Teile gehobelt und mit Farbe lt. Standardkollektion lasiert.

Untersichtschalung (Nut- und Federschalung), lt. Standardkollektion lasiert.

## DACHEINDECKUNG

Foliendach mechanisch befestigt – Neubau

Betondachdachstein - Bestand

## SPENGLERARBEITEN

Ausgeführt mit verzinktem Eisenblech inkl. Kamineinfassung (falls erforderlich), Traufengitter, Dachrinnen und Abfallrohre.

## FENSTER, TERRASSEN- UND BALKONTÜREN

Kunststoff-Fenster, 3-fach Verglasung für besten Wärmeschutz; Markenprodukt!  
Bautiefe der Fenster mindestens 80 mm! Ausgezeichnetes Dichtsystem für zuverlässigen Schlagregenschutz und hohe Dichtheit!

Grundsätzlich verfügen alle Fenster, außer den Fixverglasungen und eventuellen Brandschutzfenster, über Dreh – Kipp – Funktionen.

\*Die Aufbauten können vom Einreichplan zur tatsächlichen Ausführung abweichen. Die ausgeführten Bauteile werden im Zuge eines Austauschplanes bekannt gegeben.

## HAUSTÜRE

Alu-Haustüre mit geschäumtem Isolierkern formschönes Modell mit Türspion und Mehrfachverriegelung!

**Der Zylinder ist gleichsperrend mit dem Schloss vom Abstellraum!**

## FUSSBODENUNTERKONSTRUKTION

Betonestrich, bei Fußbodenheizung mit Zusatz Folie, Wärme- bzw. Trittschalldämmung  
Ausgleichsschüttung  
inkl. Randstreifen für besten Schallschutz

## ELEKTROINSTALLATION UND KOMPLETTIERUNG

Verdrahtung, Abdeckungen lt. unserem Standard, Zählerkasten inkl. aller Sicherungsautomaten.

Installation nach ÖVE-Vorschriften und den Richtlinien des jeweiligen Versorgungsunternehmens  
Attest für die Baubehörde.



Die Ausstattung der einzelnen Wohnungen ist im Ausstattungsplan genau festgelegt und ersichtlich.

Jede Wohnung im Neubau verfügt über einen eigenen Wohnraumverteiler. Im Bestandhaus wird ein Verteiler zur Ausführung gebracht. Die Elektroabdeckungen sind in den Wohnungen in der Farbe weiß ausgeführt.

Beleuchtung der Gangflächen und Allgemeinflächen erfolgt mittels Bewegungsmelder / Schalter.

Abstellraum- und Carportbeleuchtungen werden über den Allgmeinstrom versorgt.

Die Hausanschlusskosten von Seiten der öffentlichen Versorgungsunternehmen sind im Grundleistungsumfang enthalten.

Die Elektronetzbereitstellungsentgelte/Kosten (ca. € 240,00/kWh – abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber. Verrechnung erfolgt nach den tatsächlich gekauften kWh's. Beispiel: 5,50 kWh x € 240,00 = € 1.320,00) sind vom Käufer zu tragen. Bei allen Wohnungen erfolgt die Stromabrechnung mittels Stromzähler laut Standard Versorgungsunternehmen.

Abhängig von den jeweiligen Grundrissvarianten, kann es bei z. B. kombinierten Räumen zu Abweichungen kommen. Dies sind in den jeweiligen Ausführungsplänen dargestellt und Bestandteil des Kaufvertrages.

## SANITÄR-ROHINSTALLATION

Druckleitungen aus **Kunststoff - Aluverbund** inkl. Schwitzwasserisolierung mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsstücken und Kleinmaterial, Druckprobe.  
Abflussleitungen komplett mit allen Verbindungsstücken, inkl. Funktionsproben.

## SANITÄR-EINRICHTUNG:

Die Art und Anzahl der sanitären Ausstattung inklusive den dazugehörigen Armaturen richtet sich nach den jeweiligen Grundrissen. Alle Sanitärgegenstände werden in der Farbe weiß, Armaturen in verchromter Ausführung geliefert und montiert. Folgende Einrichtungsgegenstände sind im Standard enthalten:

**Badezimmer:** 1 Stk. Einbauwanne mit 80 x 180 cm oder begehbare Dusche  
1 Stk. Waschbecken

**WC:** 1 Stk. Wand – Tiefspül – WC  
1 Stk. Waschbecken

Die Armaturen werden im Standard mit Einhebelarmaturen ausgeführt.  
Im Lieferumfang sind WC – Deckel, Duschschauch mit Brause und Brausestange enthalten.  
Ein Waschmaschinenanschluss ist ebenfalls, wenn möglich, im Bad vorhanden und im Preis enthalten.

### WC




**KERAMIK-WASCHBECKEN Moccori**  
eckig 40x30x14cm ohne Überlauf

**WASCHTISCHARMATUR Varono** Waschtisch-  
armatur, Serie Cinqua 55.003.561



**WC Modell Rime Free**  
(Spülrandloses WC) inkl. Soft Close  
Deckel abnehmbar  
Beschichtung: Easy Clean Nano



**WC Drücker Platte**  
Modell: Geberit Sigma 01 weiß

## BADEZIMMER



**KERAMIK-WASCHBECKEN Moccori**  
eckig 60,5x42x12cm mit Überlauf



**WASCHTISCHARMATURE**  
**Varono Waschtischarmatur**, Serie Cinqua  
55.003.561, **Varono Siphon** 99.050.024, **Varono**  
**Eckventile** 99.300.004 jeweils 2 Stk. pro  
Waschbecken, **Varono Waschbecken**  
**Ablaufventil PopUp** 99.000.404



### **DUSCHGLASTRENNWAND**

Moccori ESG 120x200cm inkl. Stabilisationsstange.

Boden Befestigung mit U-Profil

Wandbefestigung Profil Verstellmöglichkeit 15mm  
inkl. NANO-TECH Beschichtung innen und außen.



### **BRAUSEARMATUR-SET**

Cinqua DSA-5502-00000 mit Einhebelmischer  
Brausestange höhenverstellbar, Brauseschlauch  
Twist free

## HEIZUNG

Die Beheizung erfolgt mittels Fernwärme. Die Verteilung für die einzelnen Wohnungen erfolgt im Keller.

Jede Wohnung ist mit **Fußbodenheizung und Raumsteuerung** (Bedienelement für Bad, SZ, KZ und WZ) für höchsten Komfort ausgestattet. Die Steuerung der Temperatur erfolgt mittels Bedienelement. Die Heizung wird mittels witterungsabhängiger Steuerung betrieben. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Verteilerkasten mit Absperreinrichtung und Stellventilen. Die Wärmemengenzählung erfolgt im Technikraum/Fußbodenheizungsverteiler.

## MALERARBEITEN

Zweimaliges Streichen aller Wände und Decken; weißer Farbton

## AUSSENFENSTERBÄNKE

Alle Außenfensterbänke werden mit wartungsfreiem Aluminium ausgeführt.

## INNENFENSTERBÄNKE

Alle Innenfensterbänke werden mit Gussmarmor ausgeführt, Farbe M095, Markenprodukt. Im Bad wird anstelle der Innenfensterbank Fliesen aufgebracht.

## INNENTÜREN IN RÖHRENSPANQUALITÄT

Zargen und Türblatt in weiß, Beschläge in Edelstahl.

## BÖDEN MIT FLIESEN

Im Vorraum/Eingangsbereich, Abstellraum, WC und Bad werden die Böden verflieset. Sockelfliesen werden im Material der Bodenfliese ausgeführt.

Wandfliesen: (Höhe abhängig vom Fliesenformat)

**Bad/WC:** 2- seitig mit einer Höhe von ca. 200cm, Abdichtung laut Norm



## BÖDEN MIT PARKETT

Markenparkett im Standard Eiche lackiert, inkl. Sesselleisten in derselben Holzart.



# INKLUDIERTE MEHRLEISTUNGEN

## GLASFASERINTERNET

Jede Wohnung verfügt über die Möglichkeit einen Glasfaserinternet-Anschluss zu bestellen.

## HEIZUNG

mit ökologischer Fernwärme

## ÜBERDACHTER AUTOABSTELLPLATZ

Jede Wohnung erhält einen überdachten Abstellplatz errichtet.

## SCHLIESSANLAGE

Jede Wohnung ist mit 5 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsseln sperren die Wohnungseingangstür, den Technikraum und den Abstellraum. Für das Brieffach werden 2 gesonderte Schlüsseln ausgehändigt.

## LOGGIA

Jede Loggia wird entweder mit Holzdielen oder Betonoberfläche ausgeführt.

## KELLERRAUM

Jede Wohnung verfügt über einen eigenen ungedämmten offenen Kellerraum laut vorhandener Planung.

Es handelt sich um einen bestehenden Erdkeller. Aufgrund der vorhandenen Bausubstanz ist mit einem erhöhten Feuchtigkeitsaufkommen zu rechnen.


## STANDARD GLASFASER-VORBEREITUNG

In unserem Standardleistungsumfang sind folgende Vorbereitungsmaßnahmen inkludiert

1. Leerverrohrung vom Technikraum zum Medienverteiler in der Wohnung
2. Medienverteiler im Abstellraum montiert
3. Leerverrohrungen inkl. Vorspann zu den einzelnen EDV-Runddosen
4. Blinddosen

Durch den Bau ist ein späteres Nachziehen der Glasfaserkabel in den vorbereiteten Leerverrohrungen eventuell nicht möglich!





## **OPTIONALE MEHRLEISTUNGEN (gegen Aufzahlung)**

### **BESCHATTUNG MIT RAFFSTORE/ROLLADEN MIT KURBELANTRIEB**

Fenster der Schlafräume und Wohn-/Essbereiche erhalten Raffstores mit 80 mm breiten Lamellen oder Rollladen in Farbton silber. Die Bedienung erfolgt mittels Kurbelstange.

### **BESCHATTUNG MIT RAFFSTORE/ROLLADEN MIT KURBELANTRIEB**

Fenster der Schlafräume und Wohn-/Essbereiche erhalten Raffstores mit 80 mm breiten Lamellen oder Rollladen in Farbton Silber. Die Bedienung erfolgt mittels Kurbelstange.

### **BESCHATTUNG MIT RAFFSTORE/ROLLADEN ELEKTRISCH BEDIENBAR**

Gegen Aufzahlung, kann die Beschattung elektrisch bedienbar ausgeführt werden. Die Bedienung erfolgt mittels Funkfernbedienung. Die genaue Lage ist im Ausführungsplan vermerkt. Preis laut beiliegender Aufstellung.

### **KÜCHE**

Design – Einbauküche lt. unserem Standard. Alle Fronten mit hochwertigen ABS-Kanten, mit folgenden Marken-Einbaugeräte: Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, E-Herd inklusive Ceranfeld 4-fach, sowie Dunstabzug (Umluft)

Arbeitsfläche inklusive Edelstahlspülbecken. Inkludiert sind weiters alle Anschlüsse für Spüle und Geschirrspüler.

Preis laut beiliegender Aufstellung.

### **DUSCHTRENNWAND AUF BADEWANNE**

Gegen Aufzahlung, kann eine Duschtrennwand montiert werden.

Preis laut beiliegender Aufstellung.

### **SPROSSENHEIZKÖRPER FÜR DAS BAD**

Gegen Aufzahlung, kann ein elektrischer Sprossenheizkörper laut unserem Standard montiert werden. Preis laut beiliegender Aufstellung.

# ALLGEMEINE RÄUME / GEMEINSCHAFTSEIGENTUM

## TECHNIKRAUM

Der Technikraum ist im KG situiert. Der Zugang erfolgt mittels Wohnungsschlüssel.

## MÜLLRAUM

Der Müllraum ist im Außenbereich situiert, nicht überdacht.

## AUTO-ABSTELLPLÄTZE

Jede Wohnung erhält 1 überdachten Autoabstellplatz.

## ALLGEMEINGRÜNFLÄCHEN

1x besämt, gießen etc. Hausverwaltung

## ZAUNANLAGE

Maschendrahtzaun lt. Plan

Die Grundstücksgröße kann sich noch ändern (im Zuge des Bewilligungsverfahrens). Eventuell benötigte Dienstbarkeiten (Straßen, Leitungen, Zufahrtsrechte etc.) werden im Kaufvertrag geregelt. Die Ausgestaltung des Grundstückes wird final vor Ort festgelegt und ausgeführt. Diese kann vom Einreichplan abweichen.

## HAUSFASSADE INKL. FENSTER, BALKON, TERRASSE UND VORDÄCHER

Die Hausfassade, die Fenster- und Balkontüren samt dazugehöriger Stockaufdoppelungen, sowie die Vordach- und Balkonkonstruktionen stellen allgemeine Flächen dar.

Die Montage von z. B. Beschattungselementen wie Rollläden, Raffstore, Insektenschutz und Markisen wird von der Eigentumsgemeinschaft geduldet und bedarf keiner weiteren ausdrücklichen Zustimmung. Die Farbwahl der Kästen und Führungselemente muss einheitlich und passend zum Farbschema des Projektes gewählt werden.

Auch der Montage von Klima - Außengeräten wird zugestimmt, vorausgesetzt der Ö-Normgerechten Befestigung und Montage an der Außenfassade.

Die Wartung und Instandhaltung sämtlicher Anbauten muss über die Allgemeinfläche oder der eigenen Wohnungseigentumsfläche sichergestellt sein. Sollte eine Genehmigung durch die Baubehörde erforderlich sein, so ist diese nach Fertigstellung der Gesamtanlage durch den Eigentümer selbst zu erwirken und mit der Eigentumsgemeinschaft abzuklären.

## MÄNGELBEHEBUNG

Seitens der Pichler Wohnbau GmbH sind Etwaige Mängelbehebungen nach der Wohnungsübergabe entweder jeden 3. oder 4. Freitag vormittags vorgesehen. Der Käufer erklärt sich bereit zum vereinbarten Termin anwesend zu sein. Sollte eine persönliche Anwesenheit nicht möglich sein, so ist eine Vertretung mit Vollmacht möglich.

Sollte kein Termin zustande kommen und ein gesonderter Termin vereinbart werden müssen wird je An- und Abfahrt eine Pauschale in der Höhe von € 120,- verrechnet.

## ALLGEMEINES / BAULICHE SONDERWÜNSCHE

Sämtliche Einrichtungsgegenstände/Mobiliar, wenn nicht ausdrücklich in dieser Bau- und Ausstattungsbeschreibung beschrieben, sind nicht inkludiert und somit in den Gesamtkosten auch nicht enthalten. Änderungen in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung sind infolge Weiterentwicklungen/notwendiger Anpassungen in der Planungsphase zulässig, sofern sie sachlich gerechtfertigt werden können.

Sonderwünsche vom Wohnungskäufer sind zulässig, dürfen den Bau in erster Linie keinesfalls verzögern und dürfen auch nur von Firmen, welche mit der Gesamtherstellung des Objektes betraut wurden, ausgeführt werden. Jede Abänderung ist dem Errichter mitzuteilen und bedarf dessen Zustimmung. Die Verrechnung aller Sonderwünsche erfolgt zwischen Wohnungskäufer und ausführender Firma direkt.

Die Käufer nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass die ÖNORMEN, welche nur eine Richtlinie zur Mindestanforderung der Bauausführung darstellen, ausgeschlossen werden. Die Ausführung erfolgt nach unserem Stand der Technik. Die Gewährleistung bleibt davon unberührt und im vollen Umfang erhalten.

## BAUZEITPLAN:

**Baubeginn:** 2023  
**Fertigstellung:** Fertiggestellt

## ÜBERGABE DER WOHNUNGEN

Zum Zeitpunkt der Objektübergabe/Objektabnahme sind alle Baureststoffe aus dem Haus entfernt und das Haus selbst befindet sich in einem grundgereinigten Zustand. Sollten im Zug der Abnahme Mängel festgestellt werden, welche eine Nach- bzw. Neulieferung erforderlich machen, verpflichtet sich die Firma Pichler Wohnbau GmbH binnen 8 Wochen, Ihren Verpflichtungen gegenüber dem Käufer nachzukommen. Für die Wohnungsübergabe/Wohnungsabnahme wird eine Abnahme/Übergabeprotokoll erstellt, in dem alle vertraglich vereinbarten Leistungen, auch wenn notwendig Restleistungen, einzeln abgenommen und vermerkt werden.

Für den Fall, dass der Käufer den Termin der Objektübergabe nicht wahrnehmen kann, ist er verpflichtet, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden (schriftliche Vollmacht). Entsendet er keine Vertretung, trotz eines neu festgelegten Übergabetermins, so ist die Hausübergabe dadurch vollzogen, dass dem Käufer der Hausschlüssel per Post übermittelt wird.

## TECHNISCHE ANGABEN ZUM PROJEKT VER- UND ENTSORGUNG

### ELEKTROVERSORGUNG

Das Gebäude wird über das öffentliche Stromnetz versorgt. Die laufenden Stromkosten jeder einzelner Wohnung erfolgt mittels separatem Stromzählers.

## WARMWASSERAUFBEREITUNG

Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über Boiler mit E-Patrone und sorgt für hohen Wohnkomfort. Die Wohnungen Top 1, 2 und 3 werden über einen gemeinsamen Boiler im Keller versorgt. Für Top 4 & 5 befindet sich jeweils ein eigener Boiler direkt in der Wohnung.

## TRINKWASSERVERSORGUNG

Das Gebäude wird am örtlichen Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen. Die Wasserzähler befinden sich im Technikraum oder in der Wohnung. (je nach Grundrissvariante bzw. Ausstattung)

## ABWASSERENTSORGUNG

Die Schmutzwässer werden in das öffentliche Schmutzwasser-Kanalnetz eingeleitet.

## MÜLLENTSORGUNG

Die Müllentsorgung erfolgt über die Gemeinde bzw. das von Ihr beauftragte private Entsorgungsunternehmen. Die getrennte Entsorgung von Papier, Verpackungstoffen, Bio- und Restmüll ist vorgesehen.

## TELEFON

Es ist kein Telefonanschluss vorbereitet.

## LWL/GLASFASER

Die Leerverrohrung für den LWL-Anschluss im Technikraum ist vorbereitet. Vom Technikraum ist ebenfalls ein Leerrohr bis in die Wohnung verlegt. Der LWL-Anschluss ist vom Wohnungseigentümer oder der Wohnungseigentümerschaft selbst zu erwirken.

## TV & MEDIENVERSORGUNG

Anstelle einer SAT-TV-Anlage ist ein Anschluss bzw. die Vorbereitung für einen Internetanbieter zur Nutzung von TV-Diensten vorgesehen.

## PHOTOVOLTAIKANLAGE

Ist im Leistungsumfang **nicht** enthalten.

## JÄHRLICHE WARTUNGSARBEITEN

Wartungs- & Instandhaltungsarbeiten sind in den im letztgültigen Benutzerhandbuch angeführten Intervallen durchzuführen.

## PROJEKTGRÖSSEN

### Projekt und Größen der Wohneinheiten

- 1 Wohnung mit 50 m<sup>2</sup>
- 1 Wohnung mit 44 m<sup>2</sup>
- 1 Wohnung mit 89 m<sup>2</sup>
- 2 Wohnungen mit 67 m<sup>2</sup>



**Pichler Wohnbau GmbH**  
*Gewerbepark 4, Flöcking 2*  
*8200 Ludersdorf-Wilfersdorf*  
*Tel.: 03112 26 32*